

NAV HMS:		Dato:		Best.nr:	
Lev. adr.:		Vår ref:		Serienr:	
NAV formidler:		Tlf:		E-post:	
Formidler		Tlf:		E-post:	
Bruker / SF nr:		Tlf:		E-post:	

Farge:

◆ Sort

Andre farger

Ved valg av andre farger tilkommer lenger lev.tid på 3 uker og ekstra kostnad på kr 1500,- [Se farger her.](#)

Farge: _____

Rens

U3 Light

Panthera U3 Lights ramme er 9 cm smalere i front enn i setebredde. Den kommer i 2 versjoner for hver setebredde, Panthera U3 Light Y-Front.

Rammene på de to versjonene er i utgangspunktet helt identiske med unntak av at U3 Light Y-front er bredere i *rammens knebøy* for gi mer plass til brukerens lår.

Tips: Husk at den reelle setedybden på Panthera rullestolen er 2-6 cm dypere enn oppgitt pga utformingen av ryggtrekket som gir dybde bakenfor ryggørene på rullestolen.



Panthera U3 Light rullestol består av;
ramme, sete, rygg, fotbøyle,
S3 brems, 24" drivhjul,
90 mm X svinghjul,
S3 klesbeskyttere

◆ = standard konfigurasjon
Maks brukervekt: 100 kg

U3 Light

Setebredde (SB):

Rens

- ◆ **33 cm**
Art.nr: 557 33 00 / Hj.m.nr: 236958
- ◆ **36 cm**
Art.nr: 557 36 00 / Hj.m.nr: 235139
- ◆ **39 cm**
Art.nr: 557 39 00 / Hj.m.nr: 232510
- ◆ **42 cm**
Art.nr: 557 42 00 / Hj.m.nr: 232766
- ◆ **45 cm**
Art.nr: 557 45 00 / Hj.m.nr: 235227



Setedybde (SD):

Justerbar setedybde 35 - 45 cm

Setedybde: _____ cm

Sitte høyde:

Sitte høyde foran: 47 cm
Sitte høyde bak: 43 cm

Sitte høyde kan endres med drihjul, svinghjul, gafler og forhøyningssatser på bakaksel.

U3 Light Y-Front

Setebredde (SB):

Rens

- ◆ **33 cm**
Art.nr: 580 30 33 / Hj.m.nr: 301406
- ◆ **36 cm**
Art.nr: 580 30 36 / Hj.m.nr: 248590
- ◆ **39 cm**
Art.nr: 580 30 39 / Hj.m.nr: 251739
- ◆ **42 cm**
Art.nr: 580 30 42 / Hj.m.nr: 249554
- ◆ **45 cm**
Art.nr: 580 30 45 / Hj.m.nr: 252583



Setedybde (SD):

◆ Setedybde: 40 cm

Rens

Setedybde: 35 cm

Setedybde: 37,5 cm

Setedybde: 42,5 cm

Sitte høyde:

Sitte høyde foran: 47 cm
Sitte høyde bak: 43 cm

Sitte høyde kan endres med drihjul, svinghjul, gafler og forhøyningssatser på bakaksel.

Rygg



Rygghøyde:

◆ **25 cm**
Art.nr: 523 SB 25L**30 cm**
Art.nr: 523 SB 30L**35 cm**
Art.nr: 523 SB 35L

Ryggtrekk komfort S3

Rens

Annen type rygg: _____

[Les om innsvingt og bakoverflyttet rygg her](#)

Legglengde & Putehøyde

Legglengde: _____ cm

Fra knehase til hel på fottey

Putehøyde: _____ cm

Fotstøtte



◆ Fotbøyle Alu X

SB 33 Art.nr: 360 04 33 / Hj.m.nr: 277723
SB 36 Art.nr: 360 04 36 / Hj.m.nr: 277724
SB 39 Art.nr: 360 04 39 / Hj.m.nr: 277725
SB 42 Art.nr: 360 04 42 / Hj.m.nr: 231705
SB 45 Art.nr: 360 04 45 / Hj.m.nr: 277726

Fotbøyle titan



SB 33 Art.nr: 369 15 33 / Hj.m.nr: 316479
SB 36 Art.nr: 369 15 36 / Hj.m.nr: 316480
SB 39 Art.nr: 369 15 39 / Hj.m.nr: 316481
SB 42 Art.nr: 369 15 42 / Hj.m.nr: 316482
SB 45 Art.nr: 369 15 45 / Hj.m.nr: 316483

Fotbøyle, forsterket



til FreeWheel Rens
SB 33 Art.nr: 360 06 33 / Hj.m.nr: 137187
SB 36 Art.nr: 360 06 36 / Hj.m.nr: 137189
SB 39 Art.nr: 360 06 39B / Hj.m.nr: 196732
SB 42 Art.nr: 360 06 42B / Hj.m.nr: 196733
SB 45 Art.nr: 360 06 45B / Hj.m.nr: 196734

Fotplate karbon

Fastmontert i ramme

SB 33 Art.nr: 650 50 33 / Hj.m.nr: 316516
SB 36 Art.nr: 650 50 36 / Hj.m.nr: 316517
SB 39 Art.nr: 650 50 39 / Hj.m.nr: 316518
SB 42 Art.nr: 650 50 42 / Hj.m.nr: 316519
SB 45 Art.nr: 650 50 45 / Hj.m.nr: 316520



Tilbehør til fotstøtte

Plastplate til fotbøyle

Art.nr: 360 10 SB



Friksjonsbelegg 3M

Slitesterk, ruglete til sko
Art.nr: 100 228 / HMS art.nr: 211754



Fotplate karbon

Fastmontert i fotbøyle
Art.nr: 400 40 42

Fotplate karbon FreeWheel

Fastmontert i fotbøyle
Art.nr: 400 40 41



Drivhjul:



Hjul

◆ 24" Spinerger X

25" Spinerger X

26" Spinerger X



24" MTB Offroad

m/16 mm titandrivring

25" MTB Offroad

m/19 mm titandrivring

26" MTB Offroad

m/19 mm titandrivring

Andre drivhjul art.nr: _____



Dekk

◆ Right Run dekk

Allround dekk, lett kjørt, god punkteringsbeskyttelse

Schwalbe One dekk kun til 24" og 25"

Lav vekt og svært lett kjørt

Marathon Plus dekk

Ekstrem punkteringsbeskyttelse, litt mønster

Kompakte dekk

Krever bremseskiver

[Finn art.nr på drivhjulsvelgeren her](#)



Drivring

◆ Aluminium X drivring

Glatt overflate, lav vekt

Titan drivring, 16 mm

Glatt overflate, 16 mm

Paragrip drivring

Litt friksjon

Tetragrip drivring

Mye friksjon

Gekko drivring

Litt friksjon, silikonstripe

Gekko S drivring

Litt friksjon, silikonstripe, small

Titan drivring 19 mm

Glatt overflate, bøyd ører

Svinghjul:



◆ 90 mm X

24" - Art.nr: 210 02 22 / Hj.m.nr: 243946

25" - Art.nr: 210 02 23 / Hj.m.nr: 285559

26" - Art.nr: 210 02 24 / Hj.m.nr: 317280



90 mm S3

24" - Art.nr: 210 00 30 / Hj.m.nr: 235534

25" - Art.nr: 210 00 60 / Hj.m.nr: 269886

26" - Art.nr: 210 00 90 / Hj.m.nr: 236422



120 mm S3

24" - Art.nr: 210 00 20 / Hj.m.nr: 231365

25" - Art.nr: 210 00 40 / Hj.m.nr: 244877

26" - Art.nr: 210 00 70 / Hj.m.nr: 230384

Brems:



◆ S3 Brems

Art.nr: 463 00 00
HMS art.nr: 239395

Enhåndsbrems høyre

SB 33 - Art.nr: 367 30 33 / HMS art.nr: 027193
SB 36/39 - Art.nr: 367 36 39 / HMS art.nr: 027194
SB 42/45 - Art.nr: 367 42 45 / HMS art.nr: 027195

Enhåndsbrems venstre

SB 33 - Art.nr: 368 30 33 / HMS art.nr: 027196
SB 36/39 - Art.nr: 368 36 39 / HMS art.nr: 027197
SB 42/45 - Art.nr: 368 42 45 / HMS art.nr: 027198

Annen brems:

Rens

[Les om brems her](#)

Bremseskiver

Art.nr: 463 01 50 / HMS art.nr: 278018

Klesbeskytter:

◆ S3 Myk skjerm

24" - Art.nr: 440 24 30 / HMS art.nr: 278227

25" - Art.nr: 440 25 30 / HMS art.nr: 252398

26" - Art.nr: 440 26 30 / HMS art.nr: 278232



Karbon uten skjerm

24" - Art.nr: 442 10 30 / HMS art.nr: 278215

25" - Art.nr: 442 15 30 / HMS art.nr: 269888

26" - Art.nr: 442 16 30 / HMS art.nr: 278220



Karbon liten skjerm

24" - Art.nr: 442 20 30 / HMS art.nr: 255643

25" - Art.nr: 442 25 30 / HMS art.nr: 278211

26" - Art.nr: 442 26 30 / HMS art.nr: 278214



Karbon stor skjerm

Rens

24" - Art.nr: 442 30 30 / HMS art.nr: 278221

25" - Art.nr: 442 35 30 / HMS art.nr: 278224

26" - Art.nr: 442 36 30 / HMS art.nr: 252412



Armlene:



Armlene justerbar høyde og dybde

24/25" - Art.nr: 440 12 00 / HMS art.nr: 231702

26" - Art.nr: 440 13 00 / HMS art.nr: 253614

Pute:**Standard sittepute**

SD 35 cm

SD 40 cm

2,5 cm

Art.nr: 572 SB 35

2,5 cm

Art.nr: 572 SB 40

5 cm

Art.nr: 575 SB 35

5 cm

Art.nr: 575 SB 40

Sitteputer**Les mer her:** [Rens](#)**Inserto****RoHo****Varilite****Comfort****Kjørehåndtak:****Nedfellbare kjørehåndtak**

Art.nr: 424 50 00

HMS art.nr: 234366

[Rens](#)**Seteveske:****Seteveske**

Festes i setetrekk. Har magnetlukking, glidelås og flere lommer.

Art.nr: 990 02 12 / HMS art.nr: 235588

**Seteveske**

Festes i sittepute. Har magnetlukking, glidelås og flere lommer.

Art.nr: 990 02 13 / HMS art.nr: 252501


Tilbehør:**FreeWheel**

Krever forsterket fotbøyle. Hjelper deg når du ønsker å ta deg frem på snø, skogstier, gressplen eller fortauskanter

Art.nr: 260 01 02 / HMS art.nr: 278254

Les mer [her](#)**Transporttrekk**Til FreeWheel
Trekk til å frakte FreeWheel.

Art.nr: 100 229 / HMS art.nr: 207060

Les mer [her](#)**Kilepute**

Gir stolen en mer horisontal setevinkel. 3 cm tykk i bakkant.

Art.nr: 577 10 SB

Les mer [her](#)**Kompressorpumpe**

Oppladbar pumpe til luft i hjul ol.

Art.nr: 490 00 13 / HMS art.nr: 313904

Les mer [her](#)**Tippesikring**

Art.nr: 436 10 00 / HMS art.nr: 293484

**Ryggsekk hygiene**

Spesial veske for hygieneartikler, bleier, kateter, uridom, stormutstyr etc.

Art.nr: 990 02 61 / HMS art.nr: 278242

Les mer [her](#)**Rullestoltøfler farge:** _____

Unngå å dra inn søle, vann og støv fra drivhjulene.

Beige - Art.nr: 130 024 / HMS art.nr: 234449

Blå - Art.nr: 130 124 / HMS art.nr: 234450

Lilla - Art.nr: 130 224 / HMS art.nr: 234451

Les mer [her](#)**S3 Bord**

Høydereguleres og dybdereguleres. Festes i bakkant armlene.

Art.nr: 681 00 20 / HMS art.nr: 297549

**Rammebeskytter stk:** _____

Beskytter ramme mot riper og slag.

Art.nr: 990 02 51 / HMS art.nr: 178532

Les mer [her](#)**Ryggkile stk:** _____

Gir sidestøtte. Oppgi ønsket side ved bestilling av en stk.

Art.nr: 471 00 12 / HMS art.nr: 252498

Les mer [her](#)**Polstring type:** _____

For å redusere trykk og øke komforten mot harde flater.

Se utvalg [her](#)**Hansker type:** _____

Beskytter hendene og gir et bedre grep.

Se utvalg [her](#)**Rullestolveske type:** _____

Avtagbare vesker som festes rett på rullestolen

Se utvalg [her](#)**Innfesting rullestolveske:** _____

Innfesting til vesker som festes rett på rullestolen

Høyre

Venstre

Se utvalg [her](#)**Brystbelte str:** _____

Elastisk neoprenbånd m/ borrelås som gir bedre støtte til overkropp.

Se utvalg [her](#)**ReTyre par:** _____

Grovmønstret dekk som plasseres enkelt utenpå eksisterende dekk, og som gir økt grep på snø, glatt eller ujevne underlag.

24" - Art.nr: 110 03 00 / HMS art.nr: 288487

25" - Art.nr: 110 03 05 / HMS art.nr: 301263

26" - Art.nr: 110 03 06 / HMS art.nr:


Les mer [her](#)

Annet tilbehør: _____

Innstillinger - fylles ut etter utprøving hvis ønskelig.

Innstilling av rygg

Ryggvinkel justeres med ryggskruen i enden av ryggørret.
Kan justeres fra 10 mm - 22 mm.
Vinkel måles mellom seteramme og rygggramme.
Standard er 88° = 18 mm.



Oppgi mål (A) for ønsket ryggvinkel

A = _____ mm

Grad °	mm
94°	10,5mm
92°	13 mm
90°	15,5 mm
88°	18 mm
86°	20 mm
84°	22 mm

Innstilling av ryggtrekk:

Ryggtrekket reguleres med velcrobånd på bakside.



Tippekant-innstilling (balansering av rullestolen)



Posisjon A

Tyngst balansert

Posisjon B

Middels balansert

Posisjon C

Lett balansert

Plassering av ryggen på rammen påvirker stolens tippekant. Lett balansert = Minst trykk på svinghjulene. Posisjonen kan enkelt endres senere.

Rens

Innstilling av fotstøtte:

Oppgi mål (A) for ønsket høyde på fotstøtte.
Standard = 75 mm

A = _____ mm



Standardhøyder

Mål - A = fra gulv til overside fotbøyle / fotplate.
Gjelder m/ 24" drivhjul.

Andre høyder krever tilpassing.

	Standard / liten fotbøyle	Forlenget forsterket fotbøyle
Hull 1	A = 55 mm	A = 35 mm
Hull 2	A = 75 mm	A = 55 mm
Hull 3	A = 95 mm	A = 75 mm
Hull 4	A = 115 mm	A = 95 mm
Hull 5	A = 135 mm	A = 115 mm

Transport merking:

JA, merk festepunktene på rullestolen for transport i bil



Se bruksanvisning for nærmere retningslinjer.

Kommentar/Annet:
